

# DESCH Rutschnabe

Lasthaltende, reibschlüssige Sicherheitskupplungen



Kupplungen & Bremsen


RN 24 - DE

## Beschreibung der DESCH Rutschnabe



- Rutschnabe mit hoher Leistungsdichte durch hochwertige Werkstoffe
- Überlastungsschutz bis 50.000 Nm
- Drehmoment über großen Bereich präzise einstellbar
- Oberflächen verzinkt und passiviert
- einfache Montage und Handhabung

# Technische Daten



Größe RN	max. Rutschmoment	d1 max.	d2	D3	TK D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4
15	15.000 Nm	100	130	180	275	325	325	258	50	230	45
25	25.000 Nm	140	150	250	350	400	400	282	63	260	45
50	50.000 Nm	200	250	350	500	550	575	298	73	265	45

Maße für d1, d2 und L3 je nach Kundenanschluss  
 Federanzahl n variiert nach max. Rutschmoment

# Kontakt

---

Nidec DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG  
Postfach / Postbox 1440  
59753 Arnsberg/Germany  
Kleinbahnstraße 21  
59759 Arnsberg/Germany  
T +49 2932 300 0  
info@desch.com  
[www.desch.com](http://www.desch.com)

